

赤一又原理パーツ



●ラン・マックス シームレスホースクランプ(ステンレス製)



今まではバキュームラインなどを締め付ける小径の クランプなどが特別無くロックバンドなどで絞って いませんでしたか?

特に熱のかかる部分などプラスチック製だから溶けていませんか? 下表でおわかりのように色々なサイズを用意しています。又、溝付バンド(P295)の代わりにも充分使えます。

締め付けも隙間を作っていないから均一にトルクが かかる構造になっています。

品番	締付け範囲 (φ)	RUN・MAX ナイロンメッシュホース 適合サイズ(#)	RUN·MAX バキュームホース 適合内径サイズ(mm)	RUN·MAX バキュームラインキャップ 適合内径サイズ(mm)	ステンレスメッシュホース 適合サイズ(#)	1パック	価格
RH085	8.5~ 7.0					10	¥800
RH090	9.0~ 7.5		4			10	¥800
RH100	10.0~ 8.5			4	3	10	¥800
RH110	11.0~ 9.5					10	¥900
RH120	12.0~10.0	4	6	6	4	10	¥900
RH135	13.5~11.5	5			5	10	¥900
RH150	15.0~13.0	6	8	8	6	10	¥1,100
RH165	16.5~14.5	7		10	7.8	10	¥1,100
RH180	18.0~16.0	8	10	12		10	¥1,100
RH195	19.5~17.5	9	12		9	10	¥1,200
RH210	21.0~18.0	10		14	10	10	¥1,200
RH225	22.5~19.5		15	16	11	10	¥1,200
RH240	24.0~21.0	11		18	12	10	¥1,400
RH255	25.5~22.5	12	18			10	¥1,400
RH270	27.0~24.0	14		20	14	10	¥1,400
RH285	28.5~25.5			22		10	¥1,500
RH300	30.0~27.0	16			16	10	¥1,500

▶ クランプ巾全品:7 mm



まずつめ (ロック) をバン ドから外します。(用途に 広じて)



次にクランプをホースに セットします。(通します)



次に先程外したつめを再 びバンドにかけます。



次に専用工具(下記)を用いてバンドの5へ部分を 絞ります。




これで出来上り!! 簡単です。

●ラン・マックス シームレスホースクランピングツール

上記、シームレスホースクランプを簡単に締め付ける為の専用工具です。

品 番	全長(mm)	価 格
RT183	200	¥1,900



カラー: P35 参照



ホース関連パーツ





●CLAMPCO T-ボルトクランプ(ステンレス製)

今までの、ホースバンドは非常にトルク管理がしにくく、締め付けがゆるいとすぐ抜け、逆に締めすぎるとバンドの溝がつぶれてしまう…。などのトラブルが多く発生しました。

ターボ車のブースト圧 1.0kg/cm以上が常識となった現在、今までのホースバンドでは対応しきれません!! CLAMPCO T-ボルトクランプは、1本のT-ボルトをロックナットで締め付けていくので、ゆるむ心配もなく均一にトルクがかかるような構造になっています。ホース抜け防止には CLAMPCO T-ボルトクランプが断然おすすめです。

				1	Υ		
品 番	締付け範囲 (φ)	RUN·MAXターボホース 適合サイズ(内径φ)	クランプ幅 (mm)	クランプ厚み (mm)	ボルト径 UNF1/4"(mm)	締付けトルク 約(kgfcm)	価 格
0125	32 ~ 28		19.1	0.6	6.4	100	¥900
0150	39 ~ 35		19.1	0.6	6.4	100	¥900
0175	48 ~ 38	35 · 38	19.1	0.6	6.4	100	¥900
0188	51 ~ 41	42	19.1	0.6	6.4	100	¥900
0200	54 ~ 44	45	19.1	0.6	6.4	100	¥900
0225	59 ~ 49	50	19.1	0.6	6.4	100	¥900
0238	63 ~ 53		19.1	0.6	6.4	100	¥900
0250	68 ~ 58	55	19.1	0.6	6.4	100	¥900
0262	70 ~ 60	60	19.1	0.6	6.4	100	¥900
0275	74 ~ 64		19.1	0.6	6.4	100	¥900
0288	76 ~ 66	65	19.1	0.6	6.4	100	¥900
0300	79 ~ 69	70	19.1	0.6	6.4	100	¥900
0312	82 ~ 72		19.1	0.6	6.4	100	¥900
0325	86 ~ 76	75	19.1	0.6	6.4	100	¥900
0350	92 ~ 82	80	19.1	0.6	6.4	100	¥900
0375	98 ~ 88	90	19.1	0.6	6.4	100	¥900
0400	104~ 94		19.1	0.6	6.4	100	¥900
0425	110~100	100	19.1	0.6	6.4	100	¥900
0450	117~107		19.1	0.6	6.4	100	¥900

●ラン・マックス ホースバンド(ステンレス製)



品 番	締付け範囲(φ)	クランプ幅(mm)	1パック	価 格	
RC012	12 ~ 6	12.3	10	¥800	
RC016	16 ~ 6	12.3	10	¥800	
RC019	20 ~ 6	12.3	10	¥850	
RC025	25 ~ 6	12.3	10	¥1,000	
RC032	32 ~18	12.3	5	¥600	
RC044	44 ~21	12.3	5	¥650	
RC051	51 ~27	12.3	5	¥800	
RC057	59 ~33	12.3	5	¥850	
RC070	70 ~46	12.3	5	¥1,200	
RC083	83 ~60	12.3	5	¥1,300	
RC092	92 ~76	12.3	5	¥1,400	
RC114	114~91	12.3	5	¥1,500	

上記表太線以下(RC032 ~ RC114)は締めた後ホースに 喰い込み、切れないように両先端を跳ね上げ加工済。

