


(30) TU



●ラン・マックス 低温アルミハンダバー



〔特徴〕

- ■大層な装置(TIG 又は MIG 溶接機)が無くてもアルミハンダが手軽に出来ます。
- ■プロパントーチさえ有れば低温(約 350°C)で完全なアルミ合金になります。
- ■アルミ材の表面を摩擦する事によりフラックスなしで容易に酸化膜を破ります。
- ■溶接に匹敵する強度が有ります。
- ■あらゆる種類(たとえ異質の材料の組み合せでも) のアルミ合金に接着しての共晶アルミハンダです。
- ■アルミの溶接(アルゴン溶接)に適さない鋳物の 断面付け、穴うめ及び薄板同士の重ね付け等にも 最適です。

品 番	溶融点 約(℃)	形状	断面サイズ 底(mm)×高さ(mm)	長さ/定尺(mm)	数量(本)	価 格
RW4350				400	1	¥1,000
RW4350-05	350	カマボコ型	6×2.5		5	¥4,500
RW4350-10					10	¥8,500

〔使用方法〕



まずハンダの下準備として材料表面のサビ、油分、ペイント(メッキ類含む)などを落としワイヤーブラシや金属タワシなどで表面にキズを付けて下さい。



次に部材をクランプなどで仮固定して下さい。アルミは熱が逃げ易いので屋外での作業はおすすめしません。



次にハンダする先程の母材をプロパントーチなどで温めて下さい。部材の大きさや厚みなどで温度の伝達具合が異なりますので、その時々でプロパントーチの性能(タイプ)及び火力を選択、調整して下さい。(あまり温めすぎないように)




次にハンダバーの先端で摩擦するか鉄ヘラを当てハンダバーをこすりつけるかなどして確実に酸化膜を取り除いて下さい。



次に母材と同じ様に取付ける側の部品にも ハンダバーをすり付け表面にのせます。そ れぞれを重ね同時に加熱します。

鎌ハンダバーに直接炎を当てる事は厳禁です。



次にプロパントーチの炎を遠めに動かしながら、先端を丸くしたドライバーなどで熱を加えながらなぞっていくときれいになります。

これであなたもプロの溶接のように見せる 事が出来ると思います。

②後は自然冷却(絶対に水に入れないで下さい)

(アドバイス) 初めて使用する際は、スクラップピースで練習を重ねてから、本番に望む事をおすすめします。



次頁は、弊社取り扱い商品でハンダが出来るアルミ素材類を1ページにまとめました。





ラン・マックス アルミラジエターキャップベース



現在純正採用スモールタイプの溶接用ラジエター キャップベースです。(例外有り)

作動圧力の高いレーシングタイプ (P302) も用意し ています。

品 番	仕 様	タイプ	肉厚(mm)	価 格
RW114	ビレット (削り出し)	スモール	3.0	¥2,800

※リザーバータンク用ホースニップル 外径10φ×PT1/8(付属) 付属以外のニップルサイズが必要な場合P115·P116を参照し て下さい。(別売)


ラン・マックス アルミキャップ&溶接用ベース キット



ラジエター廻りやブローバイ廻り(キャッチタン ク) 及びあらゆるタンク (燃料、パワーステ、ブレー キマスターなど)の製作に是非…。

尚、商品のキャップ部分はポリッシュ仕上げ及び クリアアルマイト済です。

品 番	タイプ	価 格
RW1105	S	¥3,200
RW1110	M	¥3,400
RW1120	L	¥3,800



アルミラジエターキャップベース ●モロソ



63486

■ANオス

997103

997104

997106

997108

997110

997112

997116



でご使用下さい。 ※ #63486 リザーバータンク用 ホースニップル外径 10.5 o× NPT1/8 (付属) 付属以外のニップルサイズが

ウォーターラインに割り込ま せ、左記同様溶接するタイ

(P302)キャップとのセット

タイプ 肉厚(mm) 格 プレス 63485 ラージ ¥4,300 (型押し) ビレット

ラージ

必要な場合 P117、P118を ¥6,800 参照して下さい。(別売)

プのベースです。

溶接アダプター(アルミ材) アールズ



AN 番

サイズ

3

4

6

8

10

12

価 格

¥1,200 ¥1,200

¥1,200

¥1,600

¥1,900

¥3,200

16 **¥4,200**

(削り出し)



4.5

		100	-			
		10				
ΔΝ	1 1/2	෭ (ロ	ッシャ	ー・シ-	-ル々	イプ)

987110 10 ¥2,900

987112 12 ¥4,000

987116 16 **¥4,700**

品 番	AN サイズ	価 格		品
987103	3	¥1,900		996
987104	4	¥1,900		996
987106	6	¥1,900		996
987108	8	¥2,700		996



■NPTメス

品 番	NPT サイズ	価 格
996701	1/8	¥1,000
996702	1/4	¥1,000
996703	3/8	¥1,600
996704	1/2	¥2,500
996706	3/4	¥3,300

アルミ溶接材セット&単品 ラン・マックス





※PPクリア ケース付

品 番	材	質	セット内容	価	格
RW0212MA	アノ	レミ	12種類 × 各2=全24個	¥8,	400



■単品

品 番	メスネジサイズ	レンチサイズ (mm)×高さ(mm)	1パック	価 格
RW0508A	M 5 ×0.8	22×20 2		¥800
RW0610A	M 6 ×1.0	22×20	2	¥800
RW0812A	M 8 ×1.25	22×20	2	¥800
RW1010A	M10×1.0	22×20	2	¥800
RW1012A	M10×1.25	22×20	2	¥800
RW1015A	M10×1.5	22×20	2	¥800
RW1210A	M12×1.0	22×20	2	¥800
RW1212A	M12×1.25	22×20	2	¥800
RW1215A	M12×1.5	22×20	2	¥800
RW1415A	M14×1.5	29×20	2	¥900
RW1615A	M16×1.5	29×20	2	¥900
RW1815A	M18×1.5	29×20	2	¥900

〔お断り〕

