

# CHEMICAL



#### )パーマテックス ギヤオイル・RTVシリコンガスケット



用 途:フリクションモディファイヤーに強くノーマルRTVより確 実にシールし、漏れません。

使用箇所:デファレンシャル、 トランスファーケースなどギヤオイ

ル使用箇所専用。

品 番 容量(g) 本体価格(稅込価格) **81182** | 85(チューブ) | **¥3,800**(¥4,180)

# ●パーマテックス ウォーターポンプ&サーモスタット・RTVガスケット



用 途:水廻り専用ガスケット

使用箇所:ウォーターポンプ、サーモスタットハウジングなど。

許容温度: -54 ~ 316℃ 日 番 容量(g) 本体価格(税込価格) **22071** | 14(チューブ) | **¥1,650**(¥1,815)

### ●パーマテックス デカールアデッシブリムーバー



用 途: 頑固にこびり付いたステッ カーを剥がします。

品	番	容量(g)	本体価格 (税込価格)
80025		142 (エアゾール缶)	<b>¥2,800</b> (¥3,080)

# パーマテックス クリア・シリコン・アデッシブ・シーラント



用 途: 万能クリア(透明) RTV シーラントです。 内装・外装ど ちらにも使用出来ます。 金属、プラスチック、布、ビニール、ウェ ザーストリップ、ゴム等に使用出来ます。電気配線のシーリング や防水対策等、又は補修にも最適です。耐水性が強く、柔軟 性が有ります。

品 番 容量(g) 本体価格(稅込価格) 許容温度:-62 ~ 232°C <mark>80050</mark> 85(チューブ) **¥1,650**(¥1,815)

#### パーマテックス モトシール 1 アルティメットガスケット



**用 途:**2 サイクル&4 サイクル両方のエンジンに対応。 使用箇所:インテークマニフォールド、ガソリンコック、キャブレター、 トランスミッションケース、バルブカバー、クランクケースカバー、 エキマニシールなど。

特 質:分解組立てを頻繁に行う箇所など20分でシールします。

許客温度:−54  $\sim$  204 $^{\circ}$   $^{\circ$ **29132** 80(チューブ) **¥2,950**(¥3,245)

# ♪パーマテックス H.Dラバーライズ・アンダーコーティング



用 途:万能ラバーアンダーコート です。耐久力と密閉力に優れ乾燥 後は柔軟性も有り、防音効果、衝 撃吸収効果も有ります。

使用箇所:フレーム、底廻り、ロッ カーパネル、インナーフェンダーなど。

818	333	454 (エアゾール缶)	<b>¥1,950</b> (¥2,145)
品	番	容量(g)	本体価格 (税込価格)



# GHEMIGAL



# ▶パーマテックス スーパー ウェザーストリップ・アデッシブ(接着剤)



用 途:ウェザーストリップなどの接着に最適。ゴム、木材、 金属用合成接着剤。柔軟性が有り、取り付け部品の装着 位置補正可能。

使用箇所:ウェザーストリップ、ドア&トランクモール、カットガスケットなど。 情報:米車、GM、フォード、クライスラー純正(OEM)採用品。

特質:耐ガソリン、耐水、

品 番 容量(ml) 本体価格(税込価格) 耐ケロシン、耐アンチフリーズ。 **81850** 147(チューブ) **¥2.850**(¥3,135)

# ●パーマテックス シンセティック・ルブリカントWith・PTFE



用 途: 化学合成多目的潤滑剤(テフロ ン配合グリースベース)。テフロン皮膜によ り長く確実に作用し、全ての可動部に使

使用箇所:ステアリングやサスペンションの 各リンゲージ、各ブッシング、チェーン、ス プロケット、ラッチ、ヒンジ、鍵穴、0-リ ング、ウェザーストリップ、各シールなど。

許容温度:-42 ~ 232℃

먭	番	容量(g)	本体価格(稅込価格)
819	943	311 (エアゾール缶)	<b>¥1,950</b> (¥2,145)

#### ●パーマテックス ファーストブレーク・スーパーペネトレイト



用 途:強力な浸透力により錆付いた部 分や、焼き付いた部分へすばやく作用す るので固くて回らないネジなどが緩みます。 又、マイクロ皮膜を形成するので防塵効 果も有ります。

使用箇所: 錆付いたネジ、焼き付いた可動 部など。

品	番	容量(g)	本体価格(稅込価格)
800	)52	340 (エアゾール缶)	<b>¥2,000</b> (¥2,200)

### ●パーマテックス シリコンスプレー・ルブリカント



用 途:吹き付ける事によりシリコン皮膜 を形成し、汚れ等を寄せ付けません。可 動部の焼き付防止など持続性に優れ効果 が長持ちします。潤滑性とシール性の両 方で長期にわたって可動部分や機器を保 護します。

使用箇所:リンケージ、スプリング類、ヒンジ、 可動部など。

品	番	容量(g)	本体価格(稅込価格)
800	70	290 (エアゾール缶)	<b>¥2,050</b> (¥2,255)

#### ■パーマテックス ベルトドレッシング&コンディショナー



用 途:ベルトのファイバーコード部分に 染み込み本来の柔軟性を取り戻します。 ベルトのスリップ防止、鳴き防止効果を発 揮します。又、熱や寒さからベルトを守り、 チリやホコリを寄せ付けません。

使用箇所:ファンベルト、ウォーターポンプベ ルト、パワーステベルト、エアコンベルトな

品	番	容量(g)	本体価格(稅込価格)
800	)74	141 (エアゾール缶)	<b>¥1,400</b> (¥1,540)

### ▶パーマテックス エンジンディグリーザー(洗浄剤)



用 途:石油成分を含まず強力なフォーム の洗浄力で頑固な汚れやグリースを落とし ます。金属、ゴム類、プラスチック等には 影響有りません。

使用箇所:エンジン、ガレージフロア、工具 など。

品	番	容量(g)	本体価格(稅込価格)
800	43	425 (エアゾール缶)	<b>¥1,400</b> (¥1,540)

#### ●パーマテックス ウルトラシリーズ ビニール&レザーリペアキット



用 途:ビニール、レザー製品等の補修キットです。必要な物 が一式セットになっています。

使用箇所:ビニール製品、レザー製品、ダッシュボード、ビニー ルトップなど。

品 番	セット内部品点数	本体価格(稅込価格)
81781	12	¥8.100(¥8,910)