

# RUN-MAS MILON-TEFLON BRAND HOSE

#### ●ラン・マックス ナイロンソフトメッシュ(黒色)+テフロンホース





品 番	サイズ(#)	内径 約(mm)	外径 約(mm)	バースト圧力 約(Bar)	最小曲げ半径 約(mm)	1m当り重 約(g)	本体価格(税込価格) 〈1m〉
202-04	04	6.8	9.6	90	38	55	<b>¥4,200</b> (¥4,620)
202-06	06	10.0	13.0	80	50	99	<b>¥4,200</b> (¥4,620)
202-08	08	13.6	16.5	70	64	137	<b>¥6,300</b> (¥6,930)
202-10	10	16.7	20.8	65	100	202	<b>¥8,400</b> (¥9,240)
202-12	12	19.8	24.4	60	120	232	<b>¥9,100</b> (¥10,010)

🏰 このホースはエコノフィッティング(ホースバンド類)での締め付けは出来ません。ホースエンドは下記のみのご使用となります。

### ●ラン・マックス ホースエンド (ナイロン・ソフトメッシュ (黒色) + テフロンホース用)

■ストレート



品 番	ANサイズ	本体価格(稅込価格)
R30004	04	<b>¥1,700</b> (¥1,870)
R30006	06	<b>¥1,800</b> (¥1,980)
R30008	08	<b>¥1,900</b> (¥2,090)
R30010	10	<b>¥2,400</b> (¥2,640)
R30012	12	<b>¥2,800</b> (¥3,080)

■ 30° ベントチューブ



品番	ANサイズ	本体価格(稅込価格)
R33004	04	<b>¥3,200</b> (¥3,520)
R33006	06	<b>¥3,300</b> (¥3,630)
R33008	08	<b>¥3,600</b> (¥3,960)
R33010	10	<b>¥3,900</b> (¥4,290)
R33012	12	<b>¥4,000</b> (¥4,400)

■ 45° ベントチューブ



品番	ANサイズ	本体価格(稅込価格)
R34504	04	<b>¥3,200</b> (¥3,520)
R34506	06	<b>¥3,300</b> (¥3,630)
R34508	08	<b>¥3,600</b> (¥3,960)
R34510	10	<b>¥3,900</b> (¥4,290)
R34512	12	<b>¥4,000</b> (¥4,400)

■ 60° ベントチューブ



品:	番	ANサイズ	本体価格(稅込価格)
R36004		04	<b>¥3,200</b> (¥3,520)
R36006		06	<b>¥3,300</b> (¥3,630)
R36008		80	<b>¥3,600</b> (¥3,960)
R36010		10	<b>¥3,900</b> (¥4,290)
R36012		12	<b>¥4,000</b> (¥4,400)

■ 90° ベントチューブ



品 番	ANサイズ	本体価格(稅込価格)
R39004	04	<b>¥3,400</b> (¥3,740)
R39006	06	<b>¥3,500</b> (¥3,850)
R39008	08	<b>¥3,900</b> (¥4,290)
R39010	10	<b>¥4,200</b> (¥6,620)
R39012	12	<b>¥4,300</b> (¥4,730)

■ 120° ベントチューブ



品	番	ANサイズ	本体価格(稅込価格)
R3	1204	04	<b>¥3,500</b> (¥3,850)
R3	1206	06	<b>¥3,900</b> (¥4,290)
R3	1208	08	<b>¥4,500</b> (¥4,950)
R3	1210	10	<b>¥4,800</b> (¥5,280)
R3	1212	12	<b>¥5,000</b> (¥5,500)

■ 150° ベントチューブ



品 番	ANサイズ	本体価格(税込価格)
R31504	04	<b>¥3,500</b> (¥3,850)
R31506	06	<b>¥3,900</b> (¥4,290)
R31508	08	<b>¥4,500</b> (¥4,950)
R31510	10	<b>¥4,800</b> (¥5,280)
R31512	12	<b>¥5,000</b> (¥5,500)

■ 180° ベントチューブ



品 番	ANサイズ	本体価格(税込価格)
R31804	04	<b>¥3,500</b> (¥3,850)
R31806	06	<b>¥3,900</b> (¥4,290)
R31808	08	<b>¥4,500</b> (¥4,950)
R31810	10	<b>¥4,800</b> (¥5,280)
R31812	12	<b>¥5,000</b> (¥5,500)


■リペア オリーブ



品番	サイズ	1パック	本体価格(税込価格)
R39904	04	5	<b>¥1,900</b> (¥2,090)
R39906	06	5	<b>¥1,900</b> (¥2,090)
R39908	80	5	<b>¥2,100</b> (¥2,310)
R39910	10	5	<b>¥2,200</b> (¥2,420)
R39912	12	5	<b>¥2,900</b> (¥3,190)



## 〔ラン・マックス ホースエンド⇔ナイロンメッシュ+テフロンホース組み付け手順〕





まず最初に切断する箇所がささくれ易い為、P404のクリアラップテープを巻き付け、さらにその上からP404の粘着テープを巻きクリアラップテープを固定します。



次にホースの内側にナット/ニップル部を奥まで差し込みます。



次にP373の専用カッターを使い、 ナイロン+テフロンホースを切断し ます。



次に先程通したソケット部、オリーブ部をホースの先端まで移動させ、ナット/ニップル部を組み付けし、手で固くなるまで締め込みます。その際ネジ部にはP202のアッセンブリールーブを塗布して下さい。



次に切れ残った場合、P373の 専用ハサミを使いささくれた部分を カットして下さい。その際、表面 のナイロンメッシュ部分はインナー のテフロン部分より飛び出さない ようにきれいにカットして下さい。



次にニップル部分をバイスで固定します。その場合、キズやスベリ防止の為、P372のバイスジョーの使用をおすすめします。



次に先程**①**で、巻き付けたテープ類をす~っと引き出します。



次に本締めですが、上記同様 P368、P369のホースエンドレン チ又は、モンキーレンチを使用し ての締め付けをおすすめします。 最後に、終わってみて工程も少 なく簡単に組み付け出来たと思 いませんか!?



次にホース外側へ先にソケット部を入れ、次にオリーブ部の順番に通して行きます。通す順番及び向きは写真を参照して下さい。 ささくれて入れにくい場合ラップテープのみを先端に巻き付け入れ込んで下さい。

#### 〔ラン・マックス ホースエンドレンチ対応表〕

ホースサイズ	ナット部/ラン・マックス品番	ソケット部/ラン・マックス品番
#04	RT3204 or RT3034	RT3046
#06	RT3206 or RT3046	RT3068
#08	RT3208 or RT3068	RT3080
#10	RT3210 or RT3080	RT0312B
#12	RT3212 or RT3102	RT0312B

※この作業が難しい場合は、弊社で組み付けを行いますので、ご相談下さい。(有料)